



Пациент: ОБРАЗЕЦ ДЛЯ САЙТА

Дата взятия:

Возраст: 30 л.

Дата выполнения:

Пол: Ж

Биоматериал: Кровь с ЭДТА

Метод: ВЭЖХ-МС/МС

№ заявки:

**Витамины группы В: В1 (тиамин-пирофосфат), В2 (ФАД), В6 (пиридоксаль-5-фосфат) в цельной крови - преимущественно внутриклеточные формы**

Анализ	Результат	Низкий	Нормальный уровень	Высокий	Ед. изм.
Активные коэнзимные формы (преимущественно внутриклеточные формы)					
В1 в форме тиамин-пирофосфата, цк	146	82	239		нмоль/л
В2 в форме ФАД, цк	238	116	393		нмоль/л
В6 в форме пиридоксаль-5-фосфата, цк*	263,00	14	320		нмоль/л

**Определение уровня витамина В6 в форме пиридоксаль-5-фосфата в цельной крови рассматривается как вспомогательный лабораторный маркер для оценки достаточности уровня витамина В6. В качестве базового маркера для оценки достаточности уровня витамина В6 рекомендовано определение витамина В6 в форме пиридоксаль-5-фосфата в плазме крови. Цк - цельная кровь, пк - плазма крови.*

Врач КЛД: подпись врача ФИО одобряющего врача

Одобрено: 05.06.2021

Система управления и менеджмента качества лаборатории сертифицирована по стандартам ISO 9001, ISO 15189.

Лаборатория регулярно проходит внешнюю оценку качества клинических лабораторных исследований по отечественным (ФСВОК) и международным (RIQAS, RfB, ERNDIM) программам. ООО «ХромсистемсЛаб» является членом ассоциации "Федерация Лабораторной Медицины", сотрудники ООО «ХромсистемсЛаб» входят в состав комитета по хроматографическим методам исследований и хромато-масс-спектрометрии.



Лицензия: ЛО-77-01-020210 от 6 августа

Результаты, которые отображены в виде числа со знаком <, необходимо расценивать как результат меньше предела количественного обнаружения методики и оборудования на котором выполнялся анализ.