

Пациент: ОБРАЗЕЦ

№ заявки:

Возраст: 25 л.

Пол: М

Дата взятия:

Дата выполнения:

Биоматериал: Кровь с ЭДТА



Гематологические исследования

Анализ	Результат	Референсный диапазон			Ед. изм.
		Низкий	Нормальный уровень	Высокий	
СОЭ	8		▼	15	мм/ч
Эритроциты	5,36	4,3	▼	5,7	млн/мкл
Гемоглобин (Hb)	▲ 16,7	13,2	▼	17,3	г/дл
Гематокрит	46,00	39	▼	49	%
Средний объем эритроцитов (MCV)	85,8	80	▼	99	фл
Среднее содержание гемоглобина в эритроцитах (MCH)	31,2	27	▼	34	пг
Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC)	▲ 36,3	32	▼	37	г/дл
Отн.ширина распредел.эритроц.по объему (коэфф.вариации)	▼ 11,9	11,6	▼	14,8	%
Тромбоциты	273,0	150	▼	400	тыс/мкл
Лейкоциты	▼ 5,65	4,5	▼	11	тыс/мкл
Нейтрофилы	2,94	1,78	▼	5,38	тыс/мкл
Нейтрофилы %	▼ 52,00	48	▼	78	%
Эозинофилы	0,03	▼		0,7	тыс/мкл
Эозинофилы %	— 0,50	▼	1	5	%
Базофилы	0,05	▼		0,2	тыс/мкл
Базофилы %	0,90		▼	1,0	%
Моноциты	0,45	0,2	▼	0,95	тыс/мкл

Пациент: ОБРАЗЕЦ

№ заявки:

Возраст: 25 л.

Пол: М

Дата взятия:

Дата выполнения:

Биоматериал: Кровь с ЭДТА



Анализ	Результат	Референсный диапазон			Ед. изм.
		Низкий	Нормальный уровень	Высокий	
Моноциты %	8,00	3	▼	11	%
Лимфоциты	2,18	1,32	▼	3,57	тыс/мкл
Лимфоциты %	+ 38,60	19	▼	37	%

Комментарий: Название принимаемых пациентом препаратов: ПРЕПАРАТ

Врач КДЛ: _____

Одобрено: ДАТА ОДОБРЕНИЯ

Система управления и менеджмента качества лаборатории сертифицирована по стандартам ГОСТ Р ИСО 15189.

Лаборатория регулярно проходит внешнюю оценку качества клинических лабораторных исследований по отечественным (ФСВОК) и международным (RIQAS, RfB, ERNDIM) программам. ООО «ХромсистемсЛаб» является членом ассоциации "Федерация Лабораторной Медицины", сотрудники ООО «ХромсистемсЛаб» входят в состав комитета по хроматографическим методам исследований и хромато-масс-спектрометрии.

Лицензия: ЛО41-01137-77/00368418 от 23.09.2020 г.



- ▼ - Данный показатель находится в нижней границе нормы, рекомендуем обратить на него внимание.
- ▲ - Данный показатель находится в верхней границе нормы, рекомендуем обратить на него внимание.
- - Данный показатель ниже нормы, рекомендуем обратиться за консультацией к специалисту и вовремя отследить изменения.
- +** - Данный показатель выше нормы, рекомендуем обратиться за консультацией к специалисту и вовремя отследить изменения.

Результаты анализов не являются диагнозом, но помогают в его постановке. Не пытайтесь интерпретировать их самостоятельно. Многие изменения индивидуальны, помочь разобраться в них может только специалист.

Результаты, которые отображены в виде числа со знаком <, необходимо расценивать как результат меньше предела количественного обнаружения методики и оборудования на котором выполнялся анализ.

Пациент: ОБРАЗЕЦ

№ заявки:

Возраст: 25 л.

Пол: М

Дата взятия:

Дата выполнения:

Биоматериал: Кровь с ЭДТА

Метод: Гелевых карт (агглютинация),
колориметрический, фотометрический



Изосерологические исследования

Анализ	Результат
Определение группы крови	A (II)
Определение резус-фактора	Rh (+) - положительный
Комментарий: Название принимаемых пациентом препаратов: ПРЕПАРАТ	

Врач КДЛ: _____

Одобрено: ДАТА ОДОБРЕНИЯ

Система управления и менеджмента качества лаборатории сертифицирована по стандартам ГОСТ Р ИСО 15189.

Лаборатория регулярно проходит внешнюю оценку качества клинических лабораторных исследований по отечественным (ФСВОК) и международным (RIQAS, RfB, ERNDIM) программам. ООО «ХромсистемсЛаб» является членом ассоциации "Федерация Лабораторной Медицины", сотрудники ООО «ХромсистемсЛаб» входят в состав комитета по хроматографическим методам исследований и хромато-масс-спектрометрии.

Лицензия: ЛО41-01137-77/00368418 от 23.09.2020 г.



RIQAS

Пациент: ОБРАЗЕЦ

№ заявки:

Возраст: 25 л.

Пол: М

Дата взятия:

Дата выполнения:

Биоматериал: Кровь с фторидом натрия,
Сыворотка крови

Метод: Гексокиназный, Диазотирующий метод,
фотометрия, Кинетический (IFCC без P-5-P),
фотометрия, Колориметрия с биуретовым
реактивом, Энзиматический, Энзиматический,
уреаза, фотометрия



Биохимическое исследование крови

Анализ	Результат	Референсный диапазон			Ед. изм.
		Низкий	Нормальный уровень	Высокий	
АлАТ	20,0		▼	41	Ед/л
АсАТ	20,0		▼	37	Ед/л
Билирубин общий	15,0	3,4	▼	20,5	мкмоль/л
Глюкоза	5	4,1	▼	6	ммоль/л
Креатинин	80,00	64	▼	104	мкмоль/л
Мочевина	5	2,1	▼	7,1	ммоль/л
Общий белок	70,00	64	▼	83	г/л

Комментарий: Название принимаемых пациентом препаратов: ПРЕПАРАТ

Врач КДЛ: _____

Одобрено: ДАТА ОДОБРЕНИЯ

Система управления и менеджмента качества лаборатории сертифицирована по стандартам ГОСТ Р ИСО 15189.

Лаборатория регулярно проходит внешнюю оценку качества клинических лабораторных исследований по отечественным (ФСВОК) и международным (RIQAS, RfB, ERNDIM) программам. ООО «ХромсистемсЛаб» является членом ассоциации "Федерация Лабораторной Медицины", сотрудники ООО «ХромсистемсЛаб» входят в состав комитета по хроматографическим методам исследований и хромато-масс-спектрометрии.

Лицензия: ЛО41-01137-77/00368418 от 23.09.2020 г.



- ▼ - Данный показатель находится в нижней границе нормы, рекомендуем обратить на него внимание.
- ▲ - Данный показатель находится в верхней границе нормы, рекомендуем обратить на него внимание.
- - Данный показатель ниже нормы, рекомендуем обратиться за консультацией к специалисту и вовремя отследить изменения.
- +

Результаты анализов не являются диагнозом, но помогают в его постановке. Не пытайтесь интерпретировать их самостоятельно. Многие изменения индивидуальны, помочь разобраться в них может только специалист.

Результаты, которые отображены в виде числа со знаком <, необходимо расценивать как результат меньше предела количественного обнаружения методики и оборудования на котором выполнялся анализ.

Пациент: ОБРАЗЕЦ

№ заявки:

Возраст: 25 л.

Пол: М

Дата взятия:

Дата выполнения:

Биоматериал: Плазма (натрия цитрат)

Метод: Коагулометрия (расчет по Квику).
Технология для исследования протромбина (и МНО), колориметрический, фотометрический,
Определение содержания фибриногена по скорости образования сгустка при добавлении избытка тромбина к разведённой плазме (по Клаусу).



Коагулологические исследования

Анализ	Результат	Референсный диапазон			Ед. изм.
		Низкий	Нормальный уровень	Высокий	
АЧТВ (АЧТВ+АФ ПВК)	28,7	25,4	▼	36,9	сек
Протромбиновое время	11,1	10	▼	13,2	сек
Протромбин % (по Квику)	102,0	80	▼	133	%
МНО	0,98				
Референтные пределы для мониторинга терапии антикоагулянтами непрямого действия: 2,0-4,0					
Фибриноген	3,20	2	▼	4	г/л
Комментарий: Название принимаемых пациентом препаратов: ПРЕПАРАТ1 Исследуемый материал (коагулограмма): плазма (цитрат). Хранение и транспортировка при -17 ... -23 °C					

Врач КДЛ: _____

Одобрено: ДАТА ОДОБРЕНИЯ

Система управления и менеджмента качества лаборатории сертифицирована по стандартам ГОСТ Р ИСО 15189.

Лаборатория регулярно проходит внешнюю оценку качества клинических лабораторных исследований по отечественным (ФСВОК) и международным (RIQAS, RfB, ERNDIM) программам. ООО «ХромсистемсЛаб» является членом ассоциации "Федерация Лабораторной Медицины", сотрудники ООО «ХромсистемсЛаб» входят в состав комитета по хроматографическим методам исследований и хромато-масс-спектрометрии.

Лицензия: ЛО41-01137-77/00368418 от 23.09.2020 г.



- ▼ - Данный показатель находится в нижней границе нормы, рекомендуем обратить на него внимание.
- ▲ - Данный показатель находится в верхней границе нормы, рекомендуем обратить на него внимание.
- - Данный показатель ниже нормы, рекомендуем обратиться за консультацией к специалисту и вовремя отследить изменения.
- ✚ - Данный показатель выше нормы, рекомендуем обратиться за консультацией к специалисту и вовремя отследить изменения.

Результаты анализов не являются диагнозом, но помогают в его постановке. Не пытайтесь интерпретировать их самостоятельно. Многие изменения индивидуальны, помочь разобраться в них может только специалист.

Результаты, которые отображены в виде числа со знаком <, необходимо расценивать как результат меньше предела количественного обнаружения методики и оборудования на котором выполнялся анализ.

Пациент: ОБРАЗЕЦ

№ заявки:

Возраст: 25 л.

Пол: М

Дата взятия:

Дата выполнения:

Биоматериал: Сыворотка крови

Метод: колориметрический, фотометрический,
Флокуляционный, Хемилюминесцентный
иммуноанализ, Хемилюминесцентный
иммуноанализ на микрочастицах



Инфекционная Серология

Анализ	Результат	Референсный диапазон			Ед. изм.
		Низкий	Нормальный уровень	Высокий	
Диагностика сифилиса-RPR	отрицательно				
Тест-система: Антикардиолипин - РПР - БЕСТ Лот 00247, срок годности 24.07.2027					
ВИЧ 1/2 (антитела и антиген р24)	отрицательно				Отрицательно
HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit, Лот 86523BE00. Срок годности: 17.12.2026. Оборудование Abbott, Alinity i					
Поверхностный антиген вируса гепатита В (HBsAg)	отрицательно				Отрицательно
Тест-система: HBsAg Qualitative II, Abbott. Оборудование Abbott, Alinity i					
anti - HCV total	отрицательно				Отрицательно
Тест-система: Anti-HCV, Abbott. Оборудование Abbott, Alinity i					
Комментарий: Название принимаемых пациентом препаратов: ПРЕПАРАТ					

Врач КДЛ: _____

Одобрено: ДАТА ОДОБРЕНИЯ

Система управления и менеджмента качества лаборатории сертифицирована по стандартам ГОСТ Р ИСО 15189.

Лаборатория регулярно проходит внешнюю оценку качества клинических лабораторных исследований по отечественным (ФСВОК) и международным (RIQAS, RfB, ERNDIM) программам. ООО «ХромсистемсЛаб» является членом ассоциации "Федерация Лабораторной Медицины", сотрудники ООО «ХромсистемсЛаб» входят в состав комитета по хроматографическим методам исследований и хромато-масс-спектрометрии.

Лицензия: ЛО41-01137-77/00368418 от 23.09.2020 г.



RIQAS

- ▼ - Данный показатель находится в нижней границе нормы, рекомендуем обратить на него внимание.
- ▲ - Данный показатель находится в верхней границе нормы, рекомендуем обратить на него внимание.
- - Данный показатель ниже нормы, рекомендуем обратиться за консультацией к специалисту и вовремя отследить изменения.
- ✚ - Данный показатель выше нормы, рекомендуем обратиться за консультацией к специалисту и вовремя отследить изменения.

Результаты анализов не являются диагнозом, но помогают в его постановке. Не пытайтесь интерпретировать их самостоятельно. Многие изменения индивидуальны, помочь разобраться в них может только специалист.

Результаты, которые отображены в виде числа со знаком <, необходимо расценивать как результат меньше предела количественного обнаружения методики и оборудования на котором выполнялся анализ.