

Пациент: ОБРАЗЕЦ

№ заявки:

Возраст: 64 г.

Пол: Ж

Дата взятия:

Дата выполнения:

Биоматериал: Сыворотка крови

Метод: нРИФ



Аутоиммунитет

Анализ	Результат	Референсный диапазон	
		Нормальный уровень	Ед. изм.
Антитела к миелину	< 10	<10	титр
Отсутствие антител к антигенам миелина значительно снижает вероятность демиелинизирующих заболеваний центральной и периферической нервной системы, но не исключает их. Миелин - это сложный белково-липидный комплекс, окружающий быстрые нервные волокна центральной и периферической нервной системы. При таких демиелинизирующих заболеваниях, как рассеянный склероз, синдром Гийена-Барре, другие полирадикулоневриты, иммунной атаке могут подвергнуться такие компоненты миелина, как основной белок миелина, миелин-ассоциированный гликопротеин, миелиновый олигодендроцитарный гликопротеин и ряд других. Метод непрямой иммунофлюоресценции с применением криосрезов тканей мозга позволяет определить основные разновидности антител к миелину без уточнения конкретной антигенной мишени.			

Врач КДЛ: _____

Одобрено: ДАТА ОДОБРЕНИЯ

Система управления и менеджмента качества лаборатории сертифицирована по стандартам ГОСТ Р ИСО 15189.

Лаборатория регулярно проходит внешнюю оценку качества клинических лабораторных исследований по отечественным (ФСВОК) и международным (RIQAS, RfB, ERNDIM) программам. ООО «ХромсистемсЛаб» является членом ассоциации "Федерация Лабораторной Медицины", сотрудники ООО «ХромсистемсЛаб» входят в состав комитета по хроматографическим методам исследований и хромато-масс-спектрометрии.

Лицензия: Л041-01137-77/00368418 от 23.09.2020 г.



- ▼ - Данный показатель находится в нижней границе нормы, рекомендуем обратить на него внимание.
- ▲ - Данный показатель находится в верхней границе нормы, рекомендуем обратить на него внимание.
- - Данный показатель ниже нормы, рекомендуем обратиться за консультацией к специалисту и вовремя отследить изменения.
- ✚ - Данный показатель выше нормы, рекомендуем обратиться за консультацией к специалисту и вовремя отследить изменения.

Результаты анализов не являются диагнозом, но помогают в его постановке. Не пытайтесь интерпретировать их самостоятельно. Многие изменения индивидуальны, помочь разобраться в них может только специалист.

Результаты, которые отображены в виде числа со знаком <, необходимо расценивать как результат меньше предела количественного обнаружения методики и оборудования на котором выполнялся анализ.