

Пациент: ОБРАЗЕЦ

№ заявки:

Возраст: 6 л.

Пол: М

Дата взятия:

Дата выполнения:

Биоматериал: Сыворотка крови

Метод: лайн-блот



Аутоантитела к антигенам печени (иммуноблот)

Анализ	Результат	Референсный диапазон
		Нормальный уровень
АТ к цитозольному антигену (LC-1)	не обнаружены	не обнаружены
АТ к раствориму антигену печени (SLA/LP)	не обнаружены	не обнаружены
Антитела к SS-A (52 кДа)	не обнаружены	не обнаружены
Антитела к микросомам печени-почек 1 типа (LKM1)	не обнаружены	не обнаружены
Антитела к gp210	не обнаружены	не обнаружены
Антитела к PML	не обнаружены	не обнаружены
Антитела к Sp100	не обнаружены	не обнаружены
Антитела к M2-3E	не обнаружены	не обнаружены
Антитела к митохондриям (AMA-M2)	не обнаружены	не обнаружены

Врач КДЛ: _____

Одобрено: ДАТА ОДОБРЕНИЯ

Система управления и менеджмента качества лаборатории сертифицирована по стандартам ГОСТ Р ИСО 15189.

Лаборатория регулярно проходит внешнюю оценку качества клинических лабораторных исследований по отечественным (ФСВОК) и международным (RIQAS, RfB, ERNDIM) программам. ООО «ХромсистемсЛаб» является членом ассоциации "Федерация Лабораторной Медицины", сотрудники ООО «ХромсистемсЛаб» входят в состав комитета по хроматографическим методам исследований и хромато-масс-спектрометрии.

Лицензия: Л041-01137-77/00368418 от 23.09.2020 г.



- ▼ - Данный показатель находится в нижней границе нормы, рекомендуем обратить на него внимание.
- ▲ - Данный показатель находится в верхней границе нормы, рекомендуем обратить на него внимание.
- - Данный показатель ниже нормы, рекомендуем обратиться за консультацией к специалисту и вовремя отследить изменения.
- ✚ - Данный показатель выше нормы, рекомендуем обратиться за консультацией к специалисту и вовремя отследить изменения.

Результаты анализов не являются диагнозом, но помогают в его постановке. Не пытайтесь интерпретировать их самостоятельно. Многие изменения индивидуальны, помочь разобраться в них может только специалист.

Результаты, которые отображены в виде числа со знаком <, необходимо расценивать как результат меньше предела количественного обнаружения методики и оборудования на котором выполнялся анализ.