



Пациент: ОБРАЗЕЦ

№ заявки:

Возраст: 44 г.

Пол: М

Дата взятия:

Дата выполнения:

Биоматериал: Сыворотка крови

Метод: ИФА, ИХЛА, колориметрический,
фотометрический, серологический

Рост: 187 см, Вес: 105 кг



Инфекционная Серология

Анализ	Результат	Референсный диапазон			Ед. изм.
		Низкий	Нормальный уровень	Высокий	
Диагностика сифилиса-RPR	отрицательно				
Антитела и антигены к ВИЧ	отрицательный				
<i>Антитела к ВИЧ 1, 2 классов IgM, IgG. Антиген p 24. Методика Abbott, США, Alinity i HIV Ag/Ab Combo, лот 84302BE00. Срок годности 17.10.2026г.</i>					
Поверхностный антиген вируса гепатита В (HBsAg)	не обнаружено				
<i>Исследование выполнено методом ИХЛА (иммунохемилюминесцентный анализ) на тест-системах «HBsAg Qualitative II» (Abbott, США).</i>					
Антитела к вирусу гепатита С, сум. (анти - HCV)	не обнаружено				
<i>Исследование выполнено методом ИХЛА (иммунохемилюминесцентный анализ) на тест-системах «Anti-HCV» (Abbott, США).</i>					

Врач КДЛ: _____

Одобрено: ДАТА ОДОБРЕНИЯ

Система управления и менеджмента качества лаборатории сертифицирована по стандартам ГОСТ Р ИСО 15189.

Лаборатория регулярно проходит внешнюю оценку качества клинических лабораторных исследований по отечественным (ФСВОК) и международным (RIQAS, RfB, ERNDIM) программам. ООО «ХромсистемсЛаб» является членом ассоциации "Федерация Лабораторной Медицины", сотрудники ООО «ХромсистемсЛаб» входят в состав комитета по хроматографическим методам исследований и хромато-масс-спектрометрии.

Лицензия: ЛО41-01137-77/00368418 от 23.09.2020 г.



- ▼ - Данный показатель находится в нижней границе нормы, рекомендуем обратить на него внимание.
- ▲ - Данный показатель находится в верхней границе нормы, рекомендуем обратить на него внимание.
- - Данный показатель ниже нормы, рекомендуем обратиться за консультацией к специалисту и вовремя отследить изменения.
- - Данный показатель выше нормы, рекомендуем обратиться за консультацией к специалисту и вовремя отследить изменения.

Результаты анализов не являются диагнозом, но помогают в его постановке. Не пытайтесь интерпретировать их самостоятельно. Многие изменения индивидуальны, помочь разобраться в них может только специалист.

Результаты, которые отображены в виде числа со знаком <, необходимо расценивать как результат меньше предела количественного обнаружения методики и оборудования на котором выполнялся анализ.



Пациент: ОБРАЗЕЦ

№ заявки:

Возраст: 44 г.

Пол: М

Дата взятия:

Дата выполнения:

Биоматериал: Кровь с цитратом натрия

Метод: Клоттинговый метод, Клоттинговый метод, по
Квику, Клоттинговый метод, по Клауссу.,
колориметрический, фотометрический

Рост: 187 см, Вес: 105 кг



Коагулологические исследования

Анализ	Результат	Референсный диапазон			Ед. изм.
		Низкий	Нормальный уровень	Высокий	
АЧТВ (АЧТВ+АФ ПВК)	33,4	30,8	▼	41,4	сек
Референсные значения для детей:					
1 день жизни	34.4 - 44.8 сек.				
3 день жизни	29.5 - 42.2 сек.				
1 месяц - 1 год	35.1 - 46.3 сек.				
1 - 5 лет	33.6 - 43.8 сек.				
6 - 10 лет	31.8 - 43.7 сек.				
11 - 16 лет	33.9 - 46.1 сек.				
(Impact for clinical haemostasis laboratories, 2006 Schattauer GmbH, Stuttgart)					
Интерпретацию результатов исследования на фоне инфекционных заболеваний и выраженного воспалительного процесса следует выполнять с осторожностью, возможно получение ложно удлинённых результатов.					
Протромбиновое время	14,6	12,0	▼	16,0	сек
Протромбин % (по Квику)	82,0	70	▼	120	%
МНО	1,12	Референтные пределы: 0.8-1.2 Референтные пределы для мониторинга терапии антикоагулянтами непрямого действия: 2.0-4.0			
Референтные пределы для мониторинга терапии антикоагулянтами непрямого действия: 2,0-4,0					
Фибриноген	2,46	2,00	▼	4,00	г/л



Пациент: ОБРАЗЕЦ

№ заявки:

Возраст: 44 г.

Пол: М

Дата взятия:

Дата выполнения:

Биоматериал: Кровь с цитратом натрия

Метод: Клоттинговый метод, Клоттинговый метод, по
Квику, Клоттинговый метод, по Клауссу.,
колориметрический, фотометрический

Рост: 187 см, Вес: 105 кг



Врач КДЛ: _____

Одобрено: ДАТА ОДОБРЕНИЯ

Система управления и менеджмента качества лаборатории сертифицирована по стандартам ГОСТ Р ИСО 15189.

Лаборатория регулярно проходит внешнюю оценку качества клинических лабораторных исследований по отечественным (ФСВОК) и международным (RIQAS, RfB, ERNDIM) программам. ООО «ХромсистемсЛаб» является членом ассоциации "Федерация Лабораторной Медицины", сотрудники ООО «ХромсистемсЛаб» входят в состав комитета по хроматографическим методам исследований и хромато-масс-спектрометрии.

Лицензия: Л041-01137-77/00368418 от 23.09.2020 г.



- ▼ - Данный показатель находится в нижней границе нормы, рекомендуем обратить на него внимание.
- ▲ - Данный показатель находится в верхней границе нормы, рекомендуем обратить на него внимание.
- - Данный показатель ниже нормы, рекомендуем обратиться за консультацией к специалисту и вовремя отследить изменения.
- - Данный показатель выше нормы, рекомендуем обратиться за консультацией к специалисту и вовремя отследить изменения.

Результаты анализов не являются диагнозом, но помогают в его постановке. Не пытайтесь интерпретировать их самостоятельно. Многие изменения индивидуальны, помочь разобраться в них может только специалист.

Результаты, которые отображены в виде числа со знаком <, необходимо расценивать как результат меньше предела количественного обнаружения методики и оборудования на котором выполнялся анализ.



Пациент: ОБРАЗЕЦ

№ заявки:

Возраст: 44 г.

Пол: М

Дата взятия:

Дата выполнения:

Биоматериал: Кровь с ЭДТА

Метод: Атоматический гелевый тест,
колориметрический, фотометрический

Рост: 187 см, Вес: 105 кг



Изосерологические исследования

Анализ	Результат
Определение группы крови	B (III)
Определение резус-фактора	Rh (+) - положительный

Врач КДЛ: _____

Одобрено: ДАТА ОДОБРЕНИЯ

Система управления и менеджмента качества лаборатории сертифицирована по стандартам ГОСТ Р ИСО 15189.

Лаборатория регулярно проходит внешнюю оценку качества клинических лабораторных исследований по отечественным (ФСВОК) и международным (RIQAS, RfB, ERNDIM) программам. ООО «ХромсистемсЛаб» является членом ассоциации "Федерация Лабораторной Медицины", сотрудники ООО «ХромсистемсЛаб» входят в состав комитета по хроматографическим методам исследований и хромато-масс-спектрометрии.

Лицензия: Л041-01137-77/00368418 от 23.09.2020 г.





Пациент: ОБРАЗЕЦ

№ заявки:

Возраст: 44 г.

Пол: М

Дата взятия:

Дата выполнения:

Биоматериал: Кровь с ЭДТА

Метод: Кондуктометрия, фотометрия, проточная
цитофлуориметрия

Рост: 187 см, Вес: 105 кг



Гематологические исследования

Анализ	Результат	Референсный диапазон			Ед. изм.
		Низкий	Нормальный уровень	Высокий	
СОЭ	2			15	мм/час
Выполнено по методу Вестергрена					
Эритроциты	4,80	4,44		5,61	10*12/л
Гемоглобин (Hb)	143,0	135		169	г/л
Гематокрит	42,40	40,0		49,4	%
Средний объем эритроцитов (MCV)	88,3	81,8		95,5	фл
Среднее содержание гемоглобина в эритроцитах (MCH)	29,8	27,0		32,3	пг
Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC)	33,7	32,4		35,0	г/дл
Отн.ширина распр.эритроц.по объему (ст.отклонение)	48,7	37,1		45,7	фл
Отн.ширина распр.эритроц.по объему (коэфф.вариации)	15,1	12,0		13,6	%
Тромбоциты	208,0	166		308	10*9/л
Средний объем тромбоцитов (MPV)	11,5	9,3		12,1	фл
Тромбокрит (PCT)	0,240	0,17		0,32	%
Относит.ширина распр.тромбоцитов по объему (PDW)	14,4	10,1		16,1	%
Лейкоциты	6,47	3,91		8,77	10*9/л
Нейтрофилы	3,90	1,82		7,42	10*9/л
Нейтрофилы %	60,30	40,3		74,8	%
Эозинофилы	0,14	0,03		0,44	10*9/л



Пациент: ОБРАЗЕЦ

№ заявки:

Возраст: 44 г.

Пол: М

Дата взятия:

Дата выполнения:

Биоматериал: Кровь с ЭДТА

Метод: Кондуктометрия, фотометрия, проточная
цитофлуориметрия

Рост: 187 см, Вес: 105 кг



Анализ	Результат	Референсный диапазон			Ед. изм.
		Низкий	Нормальный уровень	Высокий	
Эозинофилы %	2,20			4,4	%
Базофилы	0,04	0,01		0,05	10*9/л
Базофилы %	0,60			0,7	%
Моноциты	0,66	0,19		0,77	10*9/л
Моноциты %	10,20	4,4		12,3	%
Лимфоциты	1,73	0,85		3,00	10*9/л
Лимфоциты %	26,70	12,2		47,1	%

Врач КДЛ: _____

Одобрено: ДАТА ОДОБРЕНИЯ

Система управления и менеджмента качества лаборатории сертифицирована по стандартам ГОСТ Р ИСО 15189.

Лаборатория регулярно проходит внешнюю оценку качества клинических лабораторных исследований по отечественным (ФСВОК) и международным (RIQAS, RfB, ERNDIM) программам. ООО «ХромсистемсЛаб» является членом ассоциации "Федерация Лабораторной Медицины", сотрудники ООО «ХромсистемсЛаб» входят в состав комитета по хроматографическим методам исследований и хромато-масс-спектрометрии.



Лицензия: Л041-01137-77/00368418 от 23.09.2020 г.

- ▼ - Данный показатель находится в нижней границе нормы, рекомендуем обратить на него внимание.
- ▲ - Данный показатель находится в верхней границе нормы, рекомендуем обратить на него внимание.
- - Данный показатель ниже нормы, рекомендуем обратиться за консультацией к специалисту и вовремя отследить изменения.
- +

Результаты анализов не являются диагнозом, но помогают в его постановке. Не пытайтесь интерпретировать их самостоятельно. Многие изменения индивидуальны, помочь разобраться в них может только специалист.

Результаты, которые отображены в виде числа со знаком <, необходимо расценивать как результат меньше предела количественного обнаружения методики и оборудования на котором выполнялся анализ.



Пациент: ОБРАЗЕЦ

№ заявки:

Возраст: 44 г.

Пол: М

Дата взятия:

Дата выполнения:

Биоматериал: Кровь с фторидом натрия, Сыворотка крови

Метод: Гексокиназный, Кинетический колориметрический, метод Яффе., УФ кинетический, Фотометрический колориметрический, Фотометрический колориметрический, биуретовый

Рост: 187 см, Вес: 105 кг



Биохимическое исследование крови

Анализ	Результат	Референсный диапазон			Ед. изм.
		Низкий	Нормальный уровень	Высокий	
АлАТ	28,6			50,0	Ед/л
АсАТ	36,1			50,0	Ед/л
Билирубин общий	11,9	5,0		21,0	мкмоль/л
Глюкоза	4,66	4,10		5,90	ммоль/л
Согласно рекомендациям ВОЗ (1999-2013), Диагностические критерии сахарного диабета и других нарушений гликемии: Нормальный уровень глюкозы натощак: < 6,1 ммоль/л Нормальный уровень глюкозы натощак у беременных: < 5,1 ммоль/л Диагностические критерии сахарного диабета: уровень глюкозы натощак: 7,0 ммоль/л и выше уровень глюкозы при случайном определении: 11,1 ммоль/л и выше					
Креатинин	▲ 105,00	74		110	мкмоль/л
Мочевина	✚ 7,7	2,8		7,2	ммоль/л
Общий белок	74,20	66,0		83,0	г/л



Пациент: ОБРАЗЕЦ

№ заявки:

Возраст: 44 г.

Пол: М

Дата взятия:

Дата выполнения:

Биоматериал: Кровь с фторидом натрия, Сыворотка крови

Метод: Гексокиназный, Кинетический колориметрический, метод Яффе., УФ кинетический, Фотометрический колориметрический, Фотометрический колориметрический, биуретовый

Рост: 187 см, Вес: 105 кг



Врач КДЛ: _____

Одобрено: ДАТА ОДОБРЕНИЯ

Система управления и менеджмента качества лаборатории сертифицирована по стандартам ГОСТ Р ИСО 15189.

Лаборатория регулярно проходит внешнюю оценку качества клинических лабораторных исследований по отечественным (ФСВОК) и международным (RIQAS, RfB, ERNDIM) программам. ООО «ХромсистемсЛаб» является членом ассоциации "Федерация Лабораторной Медицины", сотрудники ООО «ХромсистемсЛаб» входят в состав комитета по хроматографическим методам исследований и хромато-масс-спектрометрии.

Лицензия: Л041-01137-77/00368418 от 23.09.2020 г.



- ▼ - Данный показатель находится в нижней границе нормы, рекомендуем обратить на него внимание.
- ▲ - Данный показатель находится в верхней границе нормы, рекомендуем обратить на него внимание.
- - Данный показатель ниже нормы, рекомендуем обратиться за консультацией к специалисту и вовремя отследить изменения.
- ✚ - Данный показатель выше нормы, рекомендуем обратиться за консультацией к специалисту и вовремя отследить изменения.

Результаты анализов не являются диагнозом, но помогают в его постановке. Не пытайтесь интерпретировать их самостоятельно. Многие изменения индивидуальны, помочь разобраться в них может только специалист.

Результаты, которые отображены в виде числа со знаком <, необходимо расценивать как результат меньше предела количественного обнаружения методики и оборудования на котором выполнялся анализ.