117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, строение 2,
эт/пом/ком 2/I/22-30
+7 (495) 369-33-09 chromolab.ru

| | | | |
|---|---|---|---|
| Пациент: | **ОБРАЗЕЦ ДЛЯ САЙТА** | Дата взятия: | |
| Возраст: | **38 л.** | Дата выполнения: | |
| Пол: | **Ж** | Биоматериал: | **Сыворотка крови** |
| Фаза цикла: | **ЛЮТЕИНОВАЯ, день цикла: 28** | | |
| | | № заявки: | |

## Иммунологические исследования

| Анализ | Результат | Низкий / Нормальный уровень / Высокий | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| АТ к ХГЧ IgG | 6,1 | 25 | Ед/мл |
| АТ к ХГЧ IgM | 24,2 | 30 | Ед/мл |

Врач КЛД: ***подпись врача*** **ФИО одобряющего врача** Одобрено: **16.12.2021**

Система управления и менеджмента качества лаборатории сертифицирована по стандартам ISO 9001, ISO 15189.
Лаборатория регулярно проходит внешнюю оценку качества клинических лабораторных исследований по отечественным (ФСВОК) и международным (RIQAS, RfB, ERNDIM) программам. ООО «ХромсистемсЛаб» является членом ассоциации "Федерация Лабораторной Медицины", сотрудники ООО «ХромсистемсЛаб» входят в состав комитета по хроматографическим методам исследований и хромато-масс-спектрометрии.

Лицензия: ЛО-77-01-020442 от 23.09.2020 г.

Результаты, которые отображены в виде числа со знаком **<**, необходимо расценивать как результат меньше предела количественного обнаружения методики и оборудования на котором выполнялся анализ.