



Пациент: ОБРАЗЕЦ	№ заявки:
Возраст: 43 г.	
Пол: Ж	
Дата взятия:	
Дата выполнения:	Биоматериал: Сыворотка крови
Метод: иммуноблотинг	



Антинуклеарные антитела IgG (иммуноблот)

Анализ	Результат	Нормальный уровень
Аутоантитела IgG к антигену nRNP/Sm	отрицательно	Отрицательно
Аутоантитела IgG к антигену Sm	отрицательно	Отрицательно
Аутоантитела IgG к антигену SS-A (SS-A нативный)	отрицательно	Отрицательно
Аутоантитела IgG к антигену ANA-Ro-52	отрицательно	Отрицательно
Аутоантитела IgG к антигену SS-B	сомнительно	Отрицательно
Аутоантитела IgG к антигену Scl-70	отрицательно	Отрицательно
Аутоантитела IgG к антигену PM-Scl	отрицательно	Отрицательно
Аутоантитела IgG к антигену CENP B	отрицательно	Отрицательно
Аутоантитела IgG к антигену Jo-1	отрицательно	Отрицательно
Аутоантитела IgG к антигену ANA-PCNA	отрицательно	Отрицательно
Аутоантитела IgG к антигену dsDNA	отрицательно	Отрицательно
Аутоантитела IgG к нуклеосомам	отрицательно	Отрицательно
Аутоантитела IgG к гистонам	отрицательно	Отрицательно
Аутоантитела IgG к рибосомальному белку Р	отрицательно	Отрицательно
Аутоантитела IgG к AMA-M2	отрицательно	Отрицательно



Пациент: ОБРАЗЕЦ

№ заявки:

Возраст: 43 г.

Пол: Ж

Дата взятия:

Дата выполнения:

Биоматериал:

Метод: иммуноблотинг



Врач КДЛ: _____

Одобрено:

Система управления и менеджмента качества лаборатории сертифицирована по стандартам ГОСТ Р ИСО 15189.

Лаборатория регулярно проходит внешнюю оценку качества клинических лабораторных исследований по отечественным (ФСВОК) и международным (RIQAS, RfB, ERNDIM) программам. ООО «ХромсистемсЛаб» является членом ассоциации "Федерация Лабораторной Медицины", сотрудники ООО «ХромсистемсЛаб» входят в состав комитета по хроматографическим методам исследований и хромато-масс-спектрометрии.

Лицензия: Л041-01137-77/00368418 от 23.09.2020 г.



- ▼ - Данный показатель находится в нижней границе нормы, рекомендуем обратить на него внимание.
- ▲ - Данный показатель находится в верхней границе нормы, рекомендуем обратить на него внимание.
- - Данный показатель ниже нормы, рекомендуем обратиться за консультацией к специалисту и вовремя отследить изменения.
- ✚ - Данный показатель выше нормы, рекомендуем обратиться за консультацией к специалисту и вовремя отследить изменения.

Результаты анализов не являются диагнозом, но помогают в его постановке. Не пытайтесь интерпретировать их самостоятельно. Многие изменения индивидуальны, помочь разобраться в них может только специалист.

Результаты, которые отображены в виде числа со знаком <, необходимо расценивать как результат меньше предела количественного обнаружения методики и оборудования на котором выполнялся анализ.