

Пациент: **ОБРАЗЕЦ ДЛЯ САЙТА**

Дата взятия:

Возраст: **43 г.**

Дата выполнения:

Пол: **Ж**Биоматериал: **Кал**Фаза цикла: **ЛЮТЕИНОВАЯ**

№ заявки:



Общий анализ кала (копрограмма)

Анализ	Результат	Нормальный уровень
Консистенция <i>взрослые- оформленный дети на грудном вскармливании- кашицеобразный</i>	мягкий	
Цвет <i>взрослые- коричневый дети на грудном вскармливании- желтоватый</i>	коричневый	
pH	нейтральный	
Стеркобилин	присутствует	присутствует
Билирубин <i>взрослые - отсутствует дети до 3 мес - присутствует</i>	отсутствует	
Мышечные волокна с исчерченностью	единичные	отсутствуют
Мышечные волокна без исчерченности <i>взрослые - единичные дети на грудном вскармливании- отсутствуют</i>	небольшое количество	
Соединительная ткань	отсутствует	отсутствует
Нейтральный жир <i>взрослые - отсутствует дети на грудном вскармливании - небольшое количество</i>	небольшое количество	
Жирные кислоты	отсутствуют	отсутствуют
Мыла	небольшое количество	небольшое количество
Крахмал внутриклеточный	отсутствует	отсутствует
Крахмал внеклеточный	отсутствует	отсутствует
Йодофильная флора	отсутствует	отсутствует
Переваримая клетчатка	умеренное количество	отсутствует

*Непереваримая клетчатка — присутствует*Результатов исследований недостаточно для постановки диагноза.
Обязательна консультация лечащего врача.

Напечатано: 08.06.2022 12:25:09 (стр. 1/2)



Пациент: **ОБРАЗЕЦ ДЛЯ САЙТА**

Дата взятия:

Возраст: **43 г.**

Дата выполнения:

Пол: **Ж**

Биоматериал: **Кал**

Фаза цикла: **ЛЮТЕИНОВАЯ**

№ заявки:



Анализ	Результат	Нормальный уровень
Слизь	небольшое количество	отсутствует
Эритроциты	отсутствуют	отсутствуют
Лейкоциты	отсутствуют	отсутствуют
Яйца гельминтов	не обнаружено	не обнаружено
Простейшие	не обнаружено	не обнаружено
Дрожжевые грибы	не обнаружено	не обнаружены

Врач КЛД: подпись врача

ФИО одобряющего врача

Одобрено: **08.06.2022**

Система управления и менеджмента качества лаборатории сертифицирована по стандартам ISO 9001, ISO 15189.

Лаборатория регулярно проходит внешнюю оценку качества клинических лабораторных исследований по отечественным (ФСВОК) и международным (RIQAS, RfB, ERNDIM) программам. ООО «ХромсистемсЛаб» является членом ассоциации "Федерация Лабораторной Медицины", сотрудники ООО «ХромсистемсЛаб» входят в состав комитета по хроматографическим методам исследований и хромато-масс-спектрометрии.



Лицензия: ЛО-77-01-020442 от 23.09.2020 г.

Результаты, которые отображены в виде числа со знаком <, необходимо расценивать как результат меньше предела количественного обнаружения методики и оборудования на котором выполнялся анализ.