CHROMOLAB
Научно-лабораторный комплекс

198328, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Южно-Приморский, проспект Героев, дом 33, строение 1, помещение 13- Н
+7 (812) 317-70-23 chromolab.ru

Пациент:	**№ заявки:**
Возраст: .	
Пол:	**Заказчик:**
Дата взятия:	**Исполнитель:**
Дата выполнения:	**Биоматериал: Кал**
	Метод: Микроскопия

Общий анализ кала (копрограмма)

Анализ	Результат	Референсный диапазон Нормальный уровень
Консистенция	кашицеобразная	Грудное и искусственное вскармливание (без прикорма): кашицеобразный
Цвет	зеленовато-желтый	Грудное вскармливание (без прикорма): золотисто-желтый, желтый, зеленовато-желтый. Искусственное вскармливание (без прикорма): светло-желтый, желтый, светло-коричневый.
Соединительная ткань	не обнаружены	отсутствуют
Нейтральный жир	умеренное количество	Грудное и искусственное вскармливание без учета прикорма: отсутствует или незначительное количество.
Жирные кислоты	не обнаружены	Грудное и искусственное вскармливание без учета прикорма: отсутствует или незначительное, небольшое количество.
Мыла (соли жирных кислот)	не обнаружены	отсутствуют или незначительное количество
Крахмал внутриклеточный	не обнаружен	отсутствует
Крахмал внеклеточный	не обнаружен	отсутствует
Слизь	не обнаружена	отсутствует или незначительное количество
Эритроциты, в п/зр	0	0
Лейкоциты, в п/зр	5-10	0 - 1
Форма	неоформленный	Грудное и искусственное вскармливание: неоформленный
Запах	каловый	Грудное вскармливание без учета прикорма: кислый. Искусственное вскармливание без учета прикорма: слегка гнилостный.
Реакция	слабокислая	Грудное вскармливание без учета прикорма: слабокислая, нейтральная, слабощелочная. Искусственное вскармливание без учета прикорма: нейтральная, слабощелочная.
Кровь (макроскопически)	не обнаружена	отсутствует

Результатов исследований недостаточно для постановки диагноза.
Обязательна консультация лечащего врача.

CHROMOLAB
Научно-лабораторный комплекс

198328, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Южно-Приморский, проспект Героев, дом 33, строение 1, помещение 13- Н
+7 (812) 317-70-23 chromolab.ru

Пациент:	**№ заявки:**
Возраст:.	
Пол:	**Заказчик:**
Дата взятия:	**Исполнитель:**
Дата выполнения:	**Биоматериал: Кал**
	Метод: Микроскопия

Анализ	Результат	Референсный диапазон Нормальный уровень
Остатки непереваренной пищи (макроскопически)	не обнаружены	отсутствуют
Детрит	незначительное количество	умеренное или большое количество
Мышечные волокна непереваренные	не обнаружены	отсутствуют
Мышечные волокна переваренные	не обнаружены	отсутствуют
Растительная клетчатка переваримая	не обнаружена	отсутствует
Растительная клетчатка непереваримая	не обнаружена	отсутствует
Йодофильная флора (нормальная)	не обнаружена	отсутствует или незначительное количество
Йодофильная флора (патологическая)	не обнаружена	отсутствует
Эпителий, в п/зр	0	0 - 1
Кристаллы, наличие	0	отсутствуют

Врач КДЛ: **Чербаева О.Г.** Одобрено

Система управления и менеджмента качества лаборатории сертифицирована по стандартам ГОСТ Р ИСО 15189.
Лаборатория регулярно проходит внешнюю оценку качества клинических лабораторных исследований по отечественным (ФСВОК) и международным (RIQAS, RfB, ERNDIM) программам. ООО «ХромсистемсЛаб» является членом ассоциации "Федерация Лабораторной Медицины", сотрудники ООО «ХромсистемсЛаб» входят в состав комитета по хроматографическим методам исследований и хромато-масс-спектрометрии.

Лицензия: Л041-01137-77/00368418 от 23.09.2020 г.

▼ - Данный показатель находится в нижней границе нормы, рекомендуем обратить на него внимание.

▲ - Данный показатель находится в верхней границе нормы, рекомендуем обратить на него внимание.

— - Данный показатель ниже нормы, рекомендуем обратиться за консультацией к специалисту и вовремя отследить изменения.

+ - Данный показатель выше нормы, рекомендуем обратиться за консультацией к специалисту и вовремя отследить изменения.

Результаты анализов не являются диагнозом, но помогают в его постановке. Не пытайтесь интерпретировать их самостоятельно. Многие изменения индивидуальны, помочь разобраться в них может только специалист.
Результаты, которые отображены в виде числа со знаком <, необходимо расценивать как результат меньше предела количественного обнаружения методики и оборудования на котором выполнялся анализ.

Результатов исследований недостаточно для постановки диагноза.
Обязательна консультация лечащего врача.