CHROMOLAB
Научно-лабораторный комплекс

117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, строение 2,
эт/пом/ком 2/I/22-30
+7 (495) 369-33-09 chromolab.ru

Пациент: ОБРАЗЕЦ **№ заявки:**

Возраст: 53 г.

Пол: М

Дата взятия:

Дата выполнения: **Биоматериал: Сыворотка крови**

Метод: непрямая ИФ

Аутоиммунитет

Анализ	Результат	Референсный диапазон: Низкий / Нормальный уровень / Высокий	Ед. изм.
Антикератиновые антитела (АКА), IgG	< 10	10	титр

Отрицательный результат определения антикератиновых антител не исключает наличие ревматоидного артрита, однако значительно снижает вероятность данного заболевания. Антикератиновые антитела не выявляются более чем у половины больных ревматоидным артритом в связи с низкой чувствительностью данного маркера. Антикератиновые антитела относятся к семейству антифиллагриновых антител, антигеном которых является белок филлагрин, экспессирующийся в кератин-продуцирующих эпителиальных клетках и подвергающийся естественному процессу постранслящионного цитруллинирования. Результаты теста целесообразно дополнить другими серологическими маркерами диагностики ревматоидного артрита, включая определение антител к циклическому цитруллиновому пептиду и ревматоидному фактору, которые рекомендуется исследовать у всех пациентов с подозрением на это заболевание.

Врач КДЛ: _____

Одобрено: ДАТА ОДОБРЕНИЯ

Система управления и менеджмента качества лаборатории сертифицирована по стандартам ГОСТ Р ИСО 15189.
Лаборатория регулярно проходит внешнюю оценку качества клинических лабораторных исследований по отечественным (ФСВОК) и международным (RIQAS, RfB, ERNDIM) программам. ООО «ХромсистемсЛаб» является членом ассоциации "Федерация Лабораторной Медицины", сотрудники ООО «ХромсистемсЛаб» входят в состав комитета по хроматографическим методам исследований и хромато-масс-спектрометрии.

Лицензия: Л041-01137-77/00368418 от 23.09.2020 г.

▼ - Данный показатель находится в нижней границе нормы, рекомендуем обратить на него внимание.

▲ - Данный показатель находится в верхней границе нормы, рекомендуем обратить на него внимание.

▬ - Данный показатель ниже нормы, рекомендуем обратиться за консультацией к специалисту и вовремя отследить изменения.

✚ - Данный показатель выше нормы, рекомендуем обратиться за консультацией к специалисту и вовремя отследить изменения.

Результаты анализов не являются диагнозом, но помогают в его постановке. Не пытайтесь интерпретировать их самостоятельно. Многие изменения индивидуальны, помочь разобраться в них может только специалист.

Результаты, которые отображены в виде числа со знаком **<**, необходимо расценивать как результат меньше предела количественного обнаружения методики и оборудования на котором выполнялся анализ.